

**Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia (samochód osobowy do przewozu osób niepełnosprawnych - 9 miejsc, kategoria prawa jazdy B)
wymagania szczegółowe przedmiotu zamówienia**

DANE TECHNICZNE

Silnik	
Typ	Turbo diesel, Euro 6
Pojemność skokowa (cm ³) nie mniej niż	1500 cm ³
Maksymalna moc KM, nie mniej niż	100 KM
Rodzaj nadwozia van 9 osobowe + część ładunkowa	
Skrzynia biegów	manualna
Ilość przełożeń min.	5 – biegów do przodu 1 – bieg wsteczny
Pasy bezpieczeństwa dla wszystkich pasażerów i kierowcy	
Siedzenie kierowcy z regulacjami: wzdłużna i wysokości z podłokietnikiem	
Siedzenie w pierwszym rzędzie w systemie 1+2	
Siedzenie w drugim rzędzie w systemie 2+1, wyposażonym w system szybkiego montażu i demontażu	
Siedzenie w trzecim rzędzie w systemie 1+1+1 (priorytetowo), ewentualnie 2+1, wyposażonym w system szybkiego montażu i demontażu	
Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach	
Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażerów z przodu pojazdu	
Podsufitka dachu na całej długości kabiny	

WYPOSAŻENIE

- Całkowite, fabryczne przeszklenie pojazdu
- System ABS, EBD
- Immobilizer
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Pasy bezpieczeństwa z napinaczami
- Kolor lakieru: preferowane odcienie szarości lub niebieski - zgodne z dostępnością producenta
- Oznakowanie pojazdu zgodne z przepisami dotyczącymi przewozu osób niepełnosprawnych
- Drzwi boczne tylne prawe przesuwane
- Tylne drzwi dwuskrzydłowe
- Na kołach samochodu założone opony zimowe – komplet 4 szt. (rozmiar zgodnie z zaleceniami producenta) + kołpaki
- Dodatkowy komplet kół 4 szt. z oponami letnimi
- Radio z min. 2 głośniki + antena

- Elektrycznie otwierane szyby przód
- Centralny zamek sterowany pilotem
- Klimatyzacja z nawiewem na przód i tył
- Nawiew ciepłego powietrza na tył
- Czujniki cofania
- Tapicerka tonacja ciemna
- System antykradzieżowy - autoalarm
- Dywaniki ochronne kierowca + pasażer przód + pasażerowie tył
- Ogrzewanie tylnej szyby
- Wykładzina ochronna przestrzeni bagażowej
- Zapalniczka/gniazdo 12V
- Koło zapasowe pełnowymiarowe + klucz + podnośnik

WYMAGANIA DODATKOWE

- Samochód i wyposażenie fabrycznie nowe – rok produkcji nie straszy niż rok 2019
- Pojazd musi posiadać niezbędne wyposażenie oraz dokumenty dopuszczające go do ruchu drogowego w Polsce i umożliwiające jego rejestrację i eksploatację bezpośrednio po odbiorze przez Zamawiającego.
- Gwarancja mechaniczna na okres co najmniej 24 miesiące lub 60 tys. km przebiegu, obejmująca wszelkie usterki mechaniczne, elektryczne, elektroniczne.
- Gwarancja na wady lakieru nie mniej niż 24 miesiące.
- Gwarancja na całe nadwozie, na perforacyjną korozję blach nie mniej niż 36 miesięcy.
- Punkt sprzedaży i serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego pojazdu zlokalizowany w odległości nie większej niż 100 km od miejscowości Klienta tj. Bądkowa.
- Stacja serwisowa w odległości nie większej niż 100 km od miejscowości Klienta tj. Bądkowa, świadcząca usługi serwisowe gwarancyjne.
- Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji jako samochód osobowy przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych oraz osób na wózkach inwalidzkich (świadectwa należy dostarczyć wraz z samochodem), wydane przez ustawowo uprawniony organ.
- Wykonawca po protokolarnym odbiorze, zarejestruje pojazdy we własnym zakresie.
- Samochód musi być fabrycznie nowy, a wszelkie koszty i działania zmierzające do przeprowadzenia procesu homologacji jako osobowy oraz dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych leżą po stronie wykonawcy.

- Dostarczony pojazd winien posiadać komplet dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie Polski dotyczących zasad dopuszczenia do ruchu (faktura sprzedaży, dowód rejestracyjny, karta pojazdu, przegląd – badanie techniczne oraz badanie stacji diagnostycznej potwierdzające, że po adaptacji samochód przystosowany jest do przewozu osób niepełnosprawnych) zgodnie z wymogami przepisów ustawy prawo ruchu drogowym.
- inne dokumenty konieczne do użytkowania samochodu.

KONFIGURACJA SAMOCHODU – DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

- Atestowane mocowania dla 1 wózka inwalidzkiego (listwy cargo w podłodze, komplet pasów mocujących wózek, komplet pasów biodrowych).
- Wózek montowany zamiennie z siedzeniem 3-go rzędu.
- Demontowane aluminiowe najazdy z powłoką antypoślizgową umożliwiającą wprowadzenie wózka inwalidzkiego z tyłu pojazdu, o odpowiedniej długości.
- Podłoga wodoodporna, łatwo zmywalna, antypoślizgowa.
- Schowek – miejsce (pojemnik na pasy).
- Dodatkowy stopień pomocniczy przy wsiadaniu, przy tylnych (bocznych) drzwiach wejściowych.
- Dodatkowy stopień pomocniczy przy wsiadaniu z tyłu pojazdu – do uzgodnienia.
- Komplet pasów do mocowania wózka inwalidzkiego do szyn.
- Pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim,
- Ostrzegawcze kierunkowskazy dachowe.
- Homologacja europejska na pojazd 9 – cio miejscowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózku inwalidzkim.

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia zawiera minimalne parametry dotyczące cech technicznych, wyposażenia oraz wymagań dodatkowych związanych z przedmiotem zamówienia.